

LUMENE







06 - GUIDE TECHNIQUE / TECHNICAL GUIDE

18 - APERÇU DE LA GAMME / RANGE OVERVIEW

ÉCRANS ULTRA COURTE FOCALÉ ULTRA SHORT THROW SCREENS

22 - EDEN EXTRA BRIGHT UST

24 - COLISEUM EXTRA BRIGHT UST

26 - MOVIE PALACE UHD4K EXTRA BRIGHT UST

28 - MOVIE PALACE FRESNEL ULTRA SLIM UST

ÉCRANS MOTORISÉS / MOTORIZED SCREENS

32 - EDEN EXTRA BRIGHT LT

34 - EMBASSY HD

36 - MAJESTIC HD

38 - COLISEUM UHD4K

40 - COLISEUM UHD4K ACOUSTIC

42 - COLISEUM UHD4K/8K PLATINUM

44 - COLISEUM EXTRA BRIGHT LT

46 - SHOWPLACE HD

48 - SHOWPLACE UHD4K ACOUSTIC

50 - SHOWPLACE UHD4K/8K PLATINUM

ÉCRANS FIXES / FIXED SCREENS

56 - MOVIE PALACE UHD4K

58 - MOVIE PALACE UHD4K ACOUSTIC

60 - MOVIE PALACE UHD4K ULTRA SLIM

62 - MOVIE PALACE UHD4K CURVE

64 - MOVIE PALACE UHD4K CURVE ACOUSTIC

66 - MOVIE PALACE UHD4K/8K PLATINUM

68 - MOVIE PALACE UHD4K/8K ULTRA SLIM PLATINUM

ÉCRANS MANUELS / MANUAL SCREENS

72 - PLAZZA HD

74 - CAPITOL HD

ÉCRANS PORTABLES / MOBILE SCREENS

76 - ARCADIA

78 - PARADISE

FAUTEUILS / ARMCHAIRS

80 - HOLLYWOOD CONFORT

81 - HOLLYWOOD LUXURY III

INSTALL

ÉCRANS MOTORISÉS / MOTORIZED SCREENS

88 - INSMOT

ÉCRANS MANUELS / MANUAL SCREENS

90 - INSMAN

ÉCRANS MOTORISÉS / MOBILE SCREENS

92 - INSTR

Toile Fresnel

TECHNOLOGIE ALR


L'innovation ultime pour la projection Ultra-courte Focale *The ultimate innovation for Ultra Short Focal Length projection*

La technologie Fresnel représente l'innovation ultime dans le domaine des écrans de projection, redéfinissant les standards de qualité et de performance. Grâce à une structure optique avancée composée de micro-lentilles concentriques, cette technologie est conçue pour diriger la lumière du projecteur de manière précise tout en minimisant les reflets parasites et les pertes lumineuses.

Le résultat est une image exceptionnellement claire, lumineuse et contrastée, même dans des environnements où la lumière ambiante est présente. Cette technologie assure une expérience visuelle immersive et inégalée, idéale pour les amateurs de cinéma et les environnements professionnels exigeants.

Fresnel technology represents the ultimate innovation in projection screens, redefining standards of quality and performance. Thanks to an advanced optical structure made up of concentric micro-lenses, this technology is designed to direct the projector's light precisely while minimising stray reflections and light loss.

The result is an exceptionally clear, bright and high-contrast image, even in environments with ambient light. This technology provides an unrivalled immersive visual experience, ideal for cinema enthusiasts and demanding professional environments.



Fresnel canvas

ALR TECHNOLOGY


7 Couches pour une qualité inégalée *7 layers for unrivalled quality*

Une conception révolutionnaire composée de 7 couches optiques spécialisées. Chaque couche joue un rôle précis, de la gestion de la diffusion lumineuse à la réduction des reflets indésirables, tout en optimisant la luminosité et les contrastes.

Cette architecture multicouche permet de bloquer efficacement la lumière ambiante, garantissant des images éclatantes, des noirs profonds et des couleurs vibrantes, même dans des environnements lumineux. Une solution idéale pour une expérience de projection haut de gamme.

A revolutionary design comprising 7 specialised optical layers. Each layer plays a precise role, from managing light diffusion to reducing unwanted reflections, while optimising brightness and contrast.

This multi-layer architecture effectively blocks out ambient light, guaranteeing brilliant images, deep blacks and vibrant colours, even in bright environments. An ideal solution for a top-of-the-range projection experience.



Toile Fresnel

TECHNOLOGIE ALR

La technologie ALR au service de la projection ultra-courte focale *The ultimate innovation for Ultra Short Focal Length projection*

Les vidéoprojecteurs ultra-courte focale (UST) projettent l'image de très près, avec un angle extrême. Pour préserver la qualité d'image, il est indispensable d'utiliser un écran conçu spécifiquement pour cette technologie.

Les toiles UST Lumene, équipées de la technologie ALR (Ambient Light Rejection) ou Fresnel, rejettent la lumière ambiante pour maximiser le contraste et restituer des noirs profonds, même dans une pièce éclairée.

Rejet de la lumière ambiante

La technologie ALR (Ambient Light Rejection) repose sur l'utilisation de micro-structures optiques directionnelles intégrées dans la surface de la toile. Ces structures sont conçues pour réfléchir sélectivement la lumière incidente provenant du vidéoprojecteur placé en contre-plongée (cas des projecteurs UST), tout en absorbant ou déviant la lumière ambiante issue des sources latérales ou zénithales.

Cette configuration permet de préserver un niveau de contraste élevé en conditions lumineuses, d'améliorer la dynamique de l'image et de limiter le voile lumineux qui affecte les noirs sur les toiles classiques.

Les écrans ALR Lumene sont calibrés pour offrir :

- Un gain optimisé (≈ 0.6 à 0.8) favorisant les noirs profonds sans «hot spot»
- Un angle de vision élargi ($\sim 140^\circ$) assurant une image homogène pour tous les spectateurs
- Une compatibilité parfaite avec les sources 4K UHD et HDR, sans perte de résolution ni distorsion optique.

Ultra-short-throw (UST) projectors project the image very closely, at an extreme angle. To maintain image quality, it is essential to use a screen designed specifically for this technology.

Lumene UST screens, equipped with ALR (Ambient Light Rejection) or Fresnel technology, reject ambient light to maximise contrast and reproduce deep blacks, even in a brightly lit room.

Ambient Light Rejection

ALR (Ambient Light Rejection) technology is based on the use of directional optical micro-structures integrated into the surface of the fabric. These structures are designed to selectively reflect the incident light from the projector placed at the bottom of the screen (in the case of UST projectors), while absorbing or deflecting the ambient light from lateral or zenithal sources.


This configuration preserves a high level of contrast in bright conditions, improves the dynamic range of the image and limits the light haze that affects blacks on conventional canvases.

ALR Lumene screens are calibrated to offer:

- Optimised gain (≈ 0.6 to 0.8) for deep blacks without hot spots.
- A wider viewing angle ($\sim 140^\circ$) ensuring a homogenous image for all viewers
- Perfect compatibility with 4K UHD and HDR sources, with no loss of resolution or optical distortion.

Fresnel canvas

ALR TECHNOLOGY



Technologie ALR longue focale (LT)

La technologie ALR longue focale est désormais disponible dans trois modèles haut de gamme Lumene, chacun adapté à une installation spécifique :

Coliseum Extra Bright LT : un écran motorisé mural ou plafond, simple à installer, idéal pour les salons et pièces multimédia.

Showplace Extra Bright LT : un écran motorisé encastrable au plafond, parfaitement intégré à votre intérieur pour un rendu invisible quand l'écran est replié.

Eden Extra Bright LT : un écran motorisé de sol, parfait pour les espaces où l'intégration murale ou plafond n'est pas possible.

Long-Throw ALR Technology (LT)

Long-throw ALR technology is now available in three high-end Lumene models, each designed for a specific installation type:

Coliseum Extra Bright LT: a wall- or ceiling-mounted motorized screen, easy to install, ideal for living rooms and multimedia spaces.

Showplace Extra Bright LT: a recessed ceiling-mounted motorized screen, seamlessly integrated into your interior for an invisible look when the screen is retracted.

Eden Extra Bright LT: a floor-rising motorized screen, perfect for spaces where wall or ceiling integration is not possible.


Toile HD blanc mat

HD MATT WHITE CANVAS


Le tissu blanc mat Lumene est composé de 4 couches de fibre de verre haute densité. Cette toile technique présente ainsi une résistance élevée à la température, à l'humidité, à la déformation et à l'étirement. La structure en fibre de verre est recouverte de deux couches de PVC blanc et noir antistatiques et inodores. À l'extérieur, la surface est dotée de micro points en PVC qui permettent de refléter une image incroyablement précise.

We have chosen fiberglass so that our matt white canvas remains impeccable in any situation. The matt white fabric is made up of 4 layers. As a result, the fabric is highly resistant to temperature changes, humidity, distortion and stretching. The fiberglass structure is covered by two layers of white and black of antistatic and odorless PVC. The surface is covered with PVC microdots that allow the canvas to reflect extremely precise pictures.

Directivité : 160°
Viewing angle: 160°



Gain de 1.0
Gain: 1.0



Surface de réflexion
Reflection surface (Coating Embossed)
PVC
Fibre de verre / Fiberglass
PVC

Disponible sur les écrans
Available for these screens :

PLAZZA
HD

CAPITOL HD

EMBASSY HD

MAJESTIC
HD

SHOW
PLACE
HD

Toile UHD 4K

UHD 4K CANVAS


La toile UHD 4K Lumene est fabriquée en PVC souple. À la différence de la toile Lumene HD blanc mat, la surface est recouverte de micro perles structurées en diamant permettant une réflexion parfaite de l'image 4K. La couche inférieure blanche a une température de couleur de 6000K* et la différence entre la lumière réfléchie et celle de la pièce est inférieure à 60K. Le résultat sur la toile est un reflet pur, extrêmement détaillé, fidèle à l'image originale projetée.

* Kelvin : Le degré Kelvin (°K) permet de mesurer la couleur de la lumière perçue par l'œil humain. On l'utilise pour mesurer la température de couleur.


The UHD 4K canvas is made from flexible PVC. Unlike the Lumene HD matt white canvas, the surface of the UHD 4K screen is covered in diamond-shaped microbeads which allow a perfect reflection of 4K picture. The lower white layer's colour temperature is 6000K and the difference between reflected light and ambient light is less than 60K. What you get is an extremely detailed, pure reflection which is true to the video projector's original image.*

*Kelvin: The Kelvin scale (°K) is used to measure colour temperature as perceived by the human eye. It is used to measure what is commonly called "colour temperature".

Directivité : 160°
Viewing angle: 160°



Gain de 1.0
Gain: 1.0



Surface diamant
microperlée optique de 1 micron
1 Micron Diamond
Optical Microgrooves

Disponible sur les écrans
Available for these screens :

COLISEUM UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K CURVE

MOVIE PALACE
UHD4K ULTRA SLIM


Toile HD 4K/8K platinum

UHD 4K / 8K PLATINUM CANVAS

Conçue sur la même base que la toile Lumene UHD 4K, la toile UHD 4K/8K Platinum présente un gain de 1,3. Cette toile technique de dernière génération renvoie donc plus intensément la lumière absorbée, permettant à chaque détail d'être restitué avec plus de précision.

Built on the same foundations as the Lumene UHD 4K canvas, the UHD 4K / 8K Platinum canvas is a 1.3 gain screen. The screen thus reproduces absorbed light more intensely, allowing every detail to be rendered with enhanced precision.

Directivité 130°
Viewing angle: 130°



Gain de 1.3
Gain: 1.3



Toile classique
Gain de 1,3
Blanc mat
Classic canvas
Gain 1,3
White matt

Toile UHD 4K/8K platinum
Gain de 1.3
Surface micro-perlée
UHD 4K / 8K Platinum Canvas
Gain 1,3
Micro pearl surface

Disponible sur les écrans
Available for these screens :

COLISEUM UHD4K/8K PLATINUM

MOVIE PALACE
UHD4K/8K PLATINUM

MOVIE PALACE
UHD4K/8K PLATINUM ULTRA SLIM

SHOW PLACE
UHD4K/8K PLATINUM

Toile Réflexion de lumière ambiante

AMBIENT LIGHT REFLECTING CANVAS

La toile réflexion de lumière ambiante offre une construction micro-structurée. C'est un nouveau type de surface qui absorbe la lumière ambiante de la pièce tout en réfléchissant le faisceau lumineux du vidéoprojecteur à focale courte vers le spectateur. 100 fois plus lumineuse qu'une toile classique, cette surface technique offre un haut niveau de contraste et les meilleures caractéristiques de visualisation possible en plein jour.

The Ambient Light Reflecting canvas is micro-structured. This is a new kind of surface that absorbs the room's ambient light, all whilst reflecting the short throw projector's light beam towards the viewer. The canvas also offers a high level of contrast and the best viewing specs possible in a particularly bright environment.


Disponible sur les écrans
Available for these screens :

MOVIE PALACE
UHD4K EXTRA BRIGHT


EDEN
EXTRA BRIGHT

COLISEUM
EXTRA BRIGHT

Directivité 175°
Viewing angle: 175°



Gain de 0.5
Gain: 0.5



UN ÉCRAN 100 FOIS PLUS LUMINEUX
100 TIMES BRIGHTER PROJECTION SCREEN


Toile **acoustique**

ACOUSTIC CANVAS

C'est une toile tissée avec une précision extrême. Les lignes verticales et horizontales sont assemblées de manière à atteindre 92 000 micropores tous les 10 cm² de toile. La différence d'atténuation acoustique entre 8 kHz et 12,5 kHz est inférieure à 1,5 dB, ce qui se traduit par une transparence sonore exceptionnelle. Cette structure tissée complexe est compatible avec les plus récents projecteurs 4K. L'écran présente une surface anti-UV, lavable, il est résistant à la moisissure, ignifuge et s'adapte à des températures extrêmes comprises en -20° et 60°.

This canvas is woven with extreme precision. The vertical and horizontal lines are constructed to achieve 92 000 micropores per 10cm² of canvas. The difference in acoustic dampening between 8 kHz and 12.5 kHz is less than 1.5 dB, which results in exceptional sound transparency. This complex woven structure is designed to be 4K compatible. Furthermore, the screen is anti-UV, washable, mould-resistant, fireproof and adapts to extreme temperatures (between -20°C and 60°C).

Gain 0.8
Gain de 0.8



Disponible sur les écrans

Available for these screens :


COLISEUM UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K CURVE

SHOW PLACE
UHD4K

Directivité 160°
Viewing angle: 160°



Cadre **ultra fin**

ULTRA SLIM FRAME

Pour que les écrans de vidéoprojection Lumene répondent aux nouvelles tendances technologiques et esthétiques, la gamme s'est enrichie de trois nouvelles références aux cadres ultra fins, de 12 mm d'épaisseurs seulement !

To keep up with the latest technological and interior design trends, we've added three ultra slim frame models to our range. They are 12mm thick only !

Disponible sur les écrans


Available for these screens :

MOVIE PALACE
UHD4K ULTRA SLIM

MOVIE PALACE
UHD4K/1BK ULTRA SLIM PLATINUM

MOVIE PALACE
UHD4K EXTRA BRIGHT

15 mm d'épaisseur
15 mm thick



Angles arrondis
Round corner design

Silent motor

Les références motorisées Majestic HD, Showplace HD, Showplace UHD 4K acoustique tensionné, Showplace UHD 4K/8K Platinum, Coliseum UHD 4K, Coliseum UHD 4K acoustique tensionné et Coliseum UHD 4K/8K Platinum sont toutes équipées du nouveau Lumene Silent Motor. Entièrement repensé, ce moteur dernière génération offre un meilleur confort d'utilisation et une plus grande durée de vie.

Our motorized screens: Majestic HD, Showplace HD, Showplace UHD 4K tensionned acoustic, Showplace UHD 4K/8K Platinum, Coliseum UHD 4K, Coliseum UHD 4K tensionned acoustic, and Coliseum UDH 4K / 8K Platinum are all equipped with our brand new Lumene Silent Motor. Entirely revamped, this motor provide a better user experience and ensures a longer lifespan.



Mécanisme de freins optimisé pour plus de précision
Optimized braking mechanism for increased precision



Construction du moteur repensée pour une émission de bruit inférieur à 35dB
Motor design revamped to maintain noise emission below 35dB



Une continuité des fonctions clés

Key functions reconducted

- Course réglable (basse et haute)

Adjustable course (high and low)

- Câbles trigger fourni pour synchroniser l'ouverture et la fermeture du vidéoprojecteur (Majestic, Coliseum)

Trigger cables are included to synchronize the opening and closing of the video projector (Majestic, Coliseum)

(Majestic, Coliseum)




Compatibilité et contrôles

Compatibility and controls



Remote control



IR sensor



Smarthome control

LE CONTRÔLE THE CONTROL



Commande infrarouge

Infrared control



Commande RF

RF control



Trigger sans fil

Wireless trigger



Interrupteur RS232

RS232 switch



Interrupteur manuel

Manual switch


Aperçu de la gamme

RANGE OVERVIEW


ÉCRANS ULTRA COURTE FOCLE ULTRA SHORT THROW SCREENS




EDEN
EXTRA BRIGHT



COLISEUM
EXTRA BRIGHT




MOVIE PALACE
EXTRA BRIGHT **UHD4K**




MOVIE PALACE
FRESNEL
ULTRA SLIM UST

ÉCRANS MOTORISÉS MOTORIZED SCREENS



EMBASSY HD



MAJESTIC
HD




COLISEUM **UHD4K**




COLISEUM **UHD4K**




COLISEUM **UHD4K**



COLISEUM
EXTRA BRIGHT




SHOW PLACE
HD



SHOW PLACE
UHD4K



SHOW PLACE




SHOW PLACE
EXTRA BRIGHT




EDEN
EXTRA BRIGHT


ÉCRANS FIXES FIXED SCREENS




MOVIE PALACE
UHD4K



MOVIE PALACE
UHD4K




MOVIE PALACE
UHD4K ULTRA SLIM




MOVIE PALACE
UHD4K CURVE




MOVIE PALACE
UHD4K CURVE




MOVIE PALACE
EXTRA BRIGHT **UHD4K**



MOVIE PALACE
UHD4K PLATINUM




MOVIE PALACE
UHD4K PLATINUM




MOVIE PALACE
FRESNEL
ULTRA SLIM UST

ÉCRANS MANUELS MANUAL SCREENS



PLAZZA
HD



CAPITOL HD

ÉCRANS PORTABLES MOBILE SCREENS



ARCADIA



Paradise



ÉCHANTILLONS DE TOILES DISPONIBLES SUR DEMANDE
CANVAS BOOK AVAILABLE ON DEMAND

REF : M19LUMCANVAS



LUMENE

Écrans **ultra courte focale**

ULTRA-SHORT THROW (UST) - SCREENS

Écran motorisé

MOTORIZED SCREEN

EDEN
EXTRA BRIGHT UST



Toile 4K
4K screen

Technologie ALR
ALR technology

Projecteur
Ultra courte-focal
Ultra short-throw
projector

Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Toile tensionnée
Perfect tension

Fixations
murales rapide
et simple
Wall fixation
fast and easy

Facile à installer
Easy to install

Fine qualité
d'image
Fine picture
quality


Image lumineuse
Bright picture

Toile ALR
ALR fabric



Lumière ambiante
Ambient light

Lumière réfléchie
Reflected light

Faisceau lumineux du projecteur
Projector incident light



Installations possibles



Toile
Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : ALR (Rejet de Lumière Ambiante)
100x plus lumineux qu'un écran classique
Gain de 0.5
Directivité 140°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à Ultra-courte focale uniquement
Système de blocage automatique simple et efficace


Carter
Acier laqué noir
Carter mince pour s'intégrer dans des espaces limités
Installation facile et rapide
4 pieds réglables qui permet de régler l'angle de projection (vers l'avant ou vers l'arrière)
Fixation murale ou sur l'arrière d'un meuble

Garantie
2 ans

Screen material
High quality LUMENE screen material
ALR fabric (Ambient Light Rejecting)
100x brighter than a classic screen
Gain 0.5
Directivity 140°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric
Ultra short-throw projectors only
Simple, effective automatic locking system

Case
Black lacquered steel
Slim housing to fit in limited spaces
Quick and easy installation
4 adjustable feet for setting the projection angle (forward or backward)
Wall or back of cabinet mounting

Warranty
2 years




Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image W x H cm Image size	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Écran déployé Overall dimensions Deployed screen L x A x P cm	Dimensions hors-tout Écran fermé Overall dimensions Screen closed L x A2 x P cm	Bords noirs Black borders (cm) B	Bords noirs Black borders (mm) B1	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
16:9	ALR	EDEN EXTRABRIGHT 200 C	203 x 115	92	227 x 163 x 15,2	227 x 10,9 x 15,2	35	9	255 x 23 x 17	22/25	3700795163788
		EDEN EXTRABRIGHT 240 C	221 x 125	100	245 x 173 x 15,2	245 x 10,9 x 15,2	35	9	273 x 23 x 17	24/27	3700795163801
		EDEN EXTRA BRIGHT 270 C	266 x 149	120	289 x 197 x 15,2	289 x 10,9 x 15,2	35	9	317 x 23 x 17	28/31	3700795163795
		EDEN EXTRA BRIGHT 300 C	288 x 162	130	312 x 216 x 15,2	312 x 10,9 x 15,2	42	9	339 x 23 x 17	30,6/36,6	3700795164624

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé

MOTORIZED SCREEN

COLISEUM
EXTRA BRIGHT UST



Toile 4K
4K screen



Technologie ALR
ALR technology



Projecteur
Ultra courte-focal
Ultra short-throw
projector



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Tensionné
Tab tensioning
system



Commande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system



Mural, plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended
mount




Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Domotique
Home
automation



Moteur silencieux
Silent motor



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control





Déport IR
Deported IR



Câble trigger
Trigger cable



Tension latérale
Lateral tension



Toile

Surface de projection : ALR
(Rejet de la Lumière Ambiante)
100x plus lumineux qu'un écran
classique
Gain de 0,5
Directivité 140°
Sans point de brillance Traitement
anti-jaunissement, anti-poussière, anti-
gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à Ultra-courte
focal uniquement

Screen material

Projection surface: ALR (Ambient Light
Rejection)
100 times brighter than a traditional
screen
Gain of 0.5
140° viewing angle
No hot spots
Anti-yellowing, anti-dust, and anti-wrinkle
treatment
Black-out back fabric
Black borders
For Ultra-short focal projectors only

Carter

Aluminium laqué blanc
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par
suspension

Moteur
Lumene Silent Motor

Case

White lacquered aluminum screen
Quick and secure clip attachment
Easy and fast installation
Wall or ceiling mountable
Hooks for suspended ceiling mounting

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10
mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop,
Down)

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment
system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
16:9	ALR	COLISEUM EXTRA BRIGHT UST 200C	203 x 115	92	232 x 15 x 14	9	0	400	275 x 21 x 21	20 / 25	3700795164044
		COLISEUM EXTRA BRIGHT UST 240C	221 x 125	100	250 x 15 x 14	9	0	400	293 x 21 x 21	21 / 26	3700795163917
		COLISEUM EXTRA BRIGHT UST 270C	266 x 149	120	294 x 15 x 14	9	0	400	338 x 21 x 21	29 / 36	3700795164051

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran fixe

FIXED SCREEN



Toile
Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : ALR (Rejet de Lumière Ambiante)
100x plus lumineux qu'un écran classique
Gain de 0.5
Directivité 175°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à focale courte uniquement


Cadre
Cadre ultra fin en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie
2 ans

Screen material
High quality LUMENE screen material
ALR fabric (Ambient Light Rejecting)
100x brighter than a classic screen
Gain 0.5
Directivity 175°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric
Short-throw projectors only

Frame
Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty
2 years



Toile 4K
4K screen

Technologie ALR
ALR technology

Projecteur
Ultra courte-focal
Ultra short-throw projector

Cadre fixe
Fixed frame

Tension parfaite
Perfect tension

Finition velour
Velvet frame

Facile à installer
Easy to install

Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system

Toile ALR
ALR fabric

Lumière ambiante
Ambient light

Lumière réfléchi
Reflected light

Faisceau lumineux du projecteur
Projector incident light


Coins arrondis
Round corners

Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
16:9	ALR	MOVIE PALACE UHD 4K 200C EXTRABRIGHT UST	203 x 115	92	207 x 118 x 4,3	15	157 x 20 x 24	14,5 / 17,1	3700795162712
		MOVIE PALACE UHD 4K 240C EXTRABRIGHT UST	221 x 125	100	224 x 128 x 4,3	15	181 x 20 x 24	17,5 / 19,6	3700795161791
		MOVIE PALACE UHD 4K 270C EXTRABRIGHT UST	266 x 149	120	269 x 152 x 4,3	15	199 x 20 x 24	19 / 22,4	3700795161807
		MOVIE PALACE UHD 4K 300C EXTRABRIGHT UST	285 x 160	129	288 x 163 x 4,3	15	210 x 20 x 24	21/24	3700795164600


Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran fixe

FIXED SCREEN



- Toile 4K 4K screen
- Technologie ALR ALR technology
- Fresnel Fresnel
- Projecteur Ultra courte-focal Ultra short-throw projector
- Cadre ultra-slim Ultra-slim frame
- Tension parfaite Perfect tension
- Facile à installer Easy to install
- Fixation par clips rapide et sécurisée Safe clipping system



La technologie Fresnel représente l'innovation ultime dans le domaine des écrans de projection, redéfinissant les standards de qualité et de performance. Grâce à une structure optique avancée composée de micro-lentilles concentriques, cette technologie est conçue pour diriger la lumière du projecteur de manière précise tout en minimisant les reflets parasites et les pertes lumineuses.

Le résultat est une image exceptionnellement claire, lumineuse et contrastée, même dans des environnements où la lumière ambiante est présente. Intégrée dans l'écran Movie Palace Fresnel Ultra-Slim UST, cette technologie assure une expérience visuelle immersive et inégalée, idéale pour les amateurs de cinéma et les environnements professionnels exigeants.

Fresnel technology represents the ultimate innovation in projection screens, redefining standards of quality and performance. Thanks to an advanced optical structure made up of concentric micro-lenses, this technology is designed to direct the projector's light precisely while minimising stray reflections and light loss.



The result is an exceptionally clear, bright and high-contrast image, even in environments with ambient light. Built into the Movie Palace Fresnel Ultra-Slim UST screen, this technology provides an unrivalled immersive visual experience, ideal for cinema enthusiasts and demanding professional environments.

L'écran Fresnel Movie Palace fresnel Ultra-Slim UST repose sur une conception révolutionnaire composée de 7 couches optiques spécialisées. Chaque couche joue un rôle précis, de la gestion de la diffusion lumineuse à la réduction des reflets indésirables, tout en optimisant la luminosité et les contrastes.

Cette architecture multicouche permet de bloquer efficacement la lumière ambiante, garantissant des images éclatantes, des noirs profonds et des couleurs vibrantes, même dans des environnements lumineux. Une solution idéale pour une expérience de projection haut de gamme.

The Fresnel Movie Palace fresnel Ultra-Slim UST screen is based on a revolutionary design comprising 7 specialised optical layers. Each layer plays a precise role, from managing light diffusion to reducing unwanted reflections, while optimising brightness and contrast.

This multi-layer architecture effectively blocks out ambient light, guaranteeing brilliant images, deep blacks and vibrant colours, even in bright environments. An ideal solution for a top-of-the-range projection experience.



Zone de visualisation dans un angle de 135°
Viewing area at an angle of 135°.

L'écran Movie Palace Fresnel Ultra-Slim UST offre un champ visuel exceptionnellement large de 135°, permettant à plusieurs spectateurs de profiter d'une expérience immersive, quel que soit leur emplacement dans la pièce. Au coeur de cette innovation se trouve une zone de visualisation optimale de 50°, conçue pour délivrer des images avec une luminosité uniforme, des détails précis et des couleurs éclatantes.


Cette caractéristique garantit une qualité d'image optimale pour les spectateurs situés dans l'axe principal, tout en maintenant un excellent rendu pour ceux placés sur les côtés. Idéal pour les grands espaces et les configurations de visionnage en groupe, cet écran combine flexibilité et performance visuelle.

The Movie Palace Fresnel Ultra-Slim UST screen offers an exceptionally wide 135° field of view, enabling several viewers to enjoy an immersive experience, whatever their position in the room. At the heart of this innovation is a 50° optimum viewing area, designed to deliver images with uniform brightness, precise detail and vibrant colours.

This feature ensures optimum image quality for viewers on the main axis, while maintaining excellent rendition for those on the sides. Ideal for large spaces and group viewing configurations, this screen combines flexibility and visual performance.



Cadre ultra fin
Ultra thin frame



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
16:9	ALR Fresnel fabric	MOVIE PALACE FRESNEL ULTRA SLIM 240	221 x 125	100	224 x 128 x 4	15	149 x 25 x 17	9 / 11,9	3700795164198

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>



Écrans **motorisés**
MOTORIZED SCREENS

Écran motorisé

MOTORIZED SCREEN


EDEN
EXTRA BRIGHT LT



Toile 4K
4K screen




Technologie ALR
ALR technology



Projecteur
longue focale
Long-throw
projector



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Toile tensionnée
Perfect tension



Fixations
murales rapide
et simple
Wall fixation
fast and easy



Facile à installer
Easy to install




Fine qualité
d'image
Fine picture
quality



Image lumineuse
Bright picture


Toile ALR
ALR fabric




Lumière ambiante
Ambient light

Lumière réfléchie
Reflected light


Faisceau lumineux du projecteur
Projector incident light




Installations possibles



Mur
Wall



Meuble
Furniture



Toile

Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : ALR (Rejet de Lumière Ambiante)
100x plus lumineux qu'un écran classique
Gain de 1,2
Directivité 140°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos gris occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à longue focal uniquement
Système de blocage automatique simple et efficace

Carter

Acier laqué noir
Carter mince pour s'intégrer dans des espaces limités
Installation facile et rapide
4 pieds réglables qui permet de régler l'angle de projection (vers l'avant ou vers l'arrière)
Fixation murale ou sur l'arrière d'un meuble

Garantie

2 ans

Screen material


High quality LUMENE screen material
ALR fabric (Ambient Light Rejecting)
100x brighter than a classic screen
Gain 1,2
Directivity 140°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Grey blackout back
For long-throw projectors only
Simple, effective automatic locking system

Case

Black lacquered steel
Slim housing to fit in limited spaces
Quick and easy installation
4 adjustable feet for setting the projection angle (forward or backward)
Wall or back of cabinet mounting

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image W x H cm Image size	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Écran déployé Overall dimensions Deployed screen L x A x P cm	Dimensions hors-tout Écran fermé Overall dimensions Screen closed L x A2 x P cm	Bords noirs Black borders (cm) B	Bords noirs Black borders (mm) B1	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
16:9	ALR	EDEN EXTRA BRIGHT LT 200 C	203 x 115	92	227 x 163 x 15,2	227 x 10,9 x 15,2	35	9	255 x 23 x 17	22/25	3700795164280
		EDEN EXTRA BRIGHT LT 240 C	221 x 125	100	245 x 173 x 15,2	245 x 10,9 x 15,2	35	9	273 x 23 x 17	24/27	3700795164297
		EDEN EXTRA BRIGHT LT 270 C	266 x 149	120	289 x 197 x 15,2	289 x 10,9 x 15,2	35	9	317 x 23 x 17	28/31	3700795164303
		EDEN EXTRA BRIGHT LT 300 C	288 x 162	130	312 x 216 x 15,2	312 x 10,9 x 15,2	42	9	339 x 23 x 17	30,6/36,6	3700795164310

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé

MOTORIZED SCREEN

EMBASSY **HD**



Toile HD
HD screen



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Commande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system



Facile à installer
Easy to install



Mural ou plafond
Wall or ceiling
mount



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control



Déport IR
Deported IR

Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière,
anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors


Warranty

2 years

Garantie

2 ans

	Carter / Case A	Carter / Case B
Description	Acier laqué blanc, installation facile et rapide, fixation murale ou plafond White lacquered steel, easy and fast install, wall or ceiling mount	
Contrôle Control system	Commande infra-rouge intégrée, Télécommande IR avec piles fournies, Capteur IR déporté fourni, Commande manuelle (Up, Stop, Down) Built-in IR control system, IR remote control and Deported IR sensor provided, Manual switch (Up, Stop, Down)	
RS232	Oui / Yes	Non / No
Moteur Motor	Tubulaire Tubular	Synchrone Synchronous
Fixation Bracket	Type A 	Type B 



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Carter	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 150 V	B	146 x 110	72	183 x 8 x 8	30	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795159347
		EMBASSY HD 170 V	B	171 x 128	84	209 x 8 x 8	50	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795159354
		EMBASSY HD 200 V	B	203 x 152	100	240 x 8 x 8	50	55	80	267 x 17 x 14	12,6 / 15	3700795159361
		EMBASSY HD 240 V	B	234 x 176	115	270 x 8 x 8	47	55	80	297 x 17 x 14	14,5 / 17	3700795159378
		EMBASSY HD 270 V	A	270 x 203	130	300 x 11 x 11	50	80	80	320 x 22 x 17	20,6 / 22,3	3700795159385
		EMBASSY HD 300 V	A	305 x 229	150	334 x 11 x 11	50	80	80	360 x 22 x 17	24 / 27,9	3700795159392
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 150 C	B	146 x 82	66	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795159408
		EMBASSY HD 170 C	B	171 x 96	77	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795159415
		EMBASSY HD 200 C	B	203 x 115	92	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15	3700795159422
		EMBASSY HD 240 C	B	234 x 132	106	270 x 8 x 8	47	55	500	297 x 17 x 14	14,5 / 17	3700795159439
		EMBASSY HD 270 C	A	270 x 152	122	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25	3700795159446
		EMBASSY HD 300 C	A	305 x 172	138	334 x 11 x 11	50	80	300	360 x 22 x 17	25 / 30	3700795159453
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED	EMBASSY HD 150 CR	B	146 x 82	66	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795160428
		EMBASSY HD 170 CR	B	171 x 96	77	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795160435
		EMBASSY HD 200 CR	B	203 x 115	92	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15	3700795160442
		EMBASSY HD 240 CR	B	234 x 132	106	270 x 8 x 8	47	55	500	297 x 17 x 14	14,5 / 17	3700795160459
		EMBASSY HD 270 CR	A	270 x 152	122	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25	3700795160466
		EMBASSY HD 300 CR	A	305 x 172	138	334 x 11 x 11	50	55	300	360 x 22 x 17	25 / 30	3700795160473
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 150 I	B	146 x 91	68	183 x 8 x 8	30	55	600	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795160299
		EMBASSY HD 170 I	B	171 x 107	80	209 x 8 x 8	50	55	600	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795160305
		EMBASSY HD 200 I	B	203 x 127	94	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15	3700795160312
		EMBASSY HD 240 I	B	234 x 146	108	270 x 8 x 8	50	55	400	297 x 17 x 14	14,5 / 17	3700795160329
		EMBASSY HD 270 I	A	270 x 169	125	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25	3700795160336
		EMBASSY HD 300 I	A	305 x 191	141	334 x 11 x 11	50	80	300	360 x 22 x 17	25 / 30	3700795160343
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 150	B	152 x 152	84	183 x 8 x 8	25	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795161173
		EMBASSY HD 170	B	178 x 178	99	212 x 8 x 8	23	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795161180
		EMBASSY HD 200	B	203 x 203	113	240 x 8 x 8	50	55	80	267 x 17 x 14	12,6 / 15	3700795161197
		EMBASSY HD 240	A	234 x 234	92	270 x 11 x 11	47	55	80	297 x 17 x 14	14,5 / 17	3700795161203
		EMBASSY HD 150 P	B	146 x 62	62	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795160091
		EMBASSY HD 170 P	B	171 x 73	73	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14	3700795160107
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 200 P	B	203 x 86	87	240 x 8 x 8	50	55	700	267 x 17 x 14	12,6 / 15	3700795160114
		EMBASSY HD 240 P	B	234 x 100	100	270 x 8 x 8	47	55	700	297 x 17 x 14	14,5 / 17	3700795160121
		EMBASSY HD 270 P	A	270 x 115	115	300 x 11 x 11	50	80	700	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25	3700795160138
		EMBASSY HD 300 P	A	305 x 130	130	334 x 11 x 11	50	80	700	360 x 22 x 17	25 / 30	3700795160145

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé

MOTORIZED SCREEN

MAJESTIC
HD



Toile HD
HD screen



Silent Motor



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Commande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system



Réglage finde
position
Fine adjustment
system



Mural ou plafond
Wall or ceiling
mount



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Domotique
Home
automation

Trigger


IR déporté

RS232

Contrôle manuel

Manual control

Commande manuelle ou distante
Manual or remote control



Panneau de contrôle
Control panel



Télécommande
Remote control



Déport IR
Deported IR




Câble trigger
Trigger cable




Côté du carter
Side of the case


Modèles
240 et moins
Models
240 and below




Alimentation / Power plug



Modèles
270 et plus
Models
270 and below



Alimentation
Power plug



Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière,
anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold,
and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium laqué blanc
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

White lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hook for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie

2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years

Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150 V	146 x 110	72	167 x 9 x 10	30	55	80	198 x 16 x 15	9,5 / 12,4	3700795159460
		MAJESTIC HD 170 V	171 x 128	84	196 x 9 x 10	50	55	80	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1	3700795159477
		MAJESTIC HD 200 V	203 x 152	100	228 x 9 x 10	50	55	80	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2	3700795159484
		MAJESTIC HD 240 V	240 x 180	120	265 x 9 x 10	50	55	80	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3	3700795159491
		MAJESTIC HD 270 V	270 x 202	133	297 x 15 x 14	50	80	80	337 x 21 x 21	21,5 / 27,2	3700795159507
		MAJESTIC HD 300 V	305 x 229	150	332 x 15 x 14	50	80	80	372 x 21 x 21	29,4 / 33,5	3700795159514
		MAJESTIC HD 350 V	362 x 272	180	389 x 15 x 14	50	80	80	429 x 21 x 21	38 / 44,8	3700795159521
		MAJESTIC HD 400 V	402 x 301	200	429 x 15 x 14	50	80	80	469 x 21 x 21	49 / 58	3700795159538
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 450 V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3700795159545
		MAJESTIC HD 150 C	146 x 82	72	167 x 9 x 10	30	55	700	198 x 16 x 15	9,5 / 12,4	3700795159552
		MAJESTIC HD 170 C	171 x 96	80	196 x 9 x 10	50	55	700	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1	3700795159569
		MAJESTIC HD 200 C	203 x 115	92	228 x 9 x 10	50	55	500	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2	3700795159576
		MAJESTIC HD 240 C	234 x 132	106	258 x 9 x 10	47	55	500	290 x 16 x 15	14,3 / 17,3	3700795159583
		MAJESTIC HD 270 C	270 x 152	133	297 x 15 x 14	50	80	400	337 x 21 x 21	21,5 / 27,2	3700795159590
		MAJESTIC HD 300 C	305 x 172	138	332 x 15 x 14	50	80	300	372 x 21 x 21	29,4 / 33,5	3700795159606
		MAJESTIC HD 350 C	362 x 204	150	389 x 15 x 14	50	80	300	429 x 21 x 21	38 / 44,8	3700795159613
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 400 C	399 x 224	180	426 x 15 x 14	50	80	300	466 x 21 x 21	49 / 58	3700795159620
		MAJESTIC HD 450 C	443 x 249	200	470 x 15 x 14	50	80	300	510 x 21 x 21	N/A	3700795159637
		MAJESTIC HD 150 I	146 x 91	68	167 x 9 x 10	30	55	600	198 x 16 x 15	9,5 / 12,4	3700795161234
		MAJESTIC HD 170 I	171 x 107	92	196 x 9 x 10	50	55	600	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1	3700795161241
		MAJESTIC HD 200 I	203 x 127	100	228 x 9 x 10	50	55	500	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2	3700795161258
		MAJESTIC HD 240 I	234 x 146	112	258 x 9 x 10	47	55	400	290 x 16 x 15	14,3 / 17,3	3700795161265
		MAJESTIC HD 270 I	270 x 169	133	297 x 15 x 14	50	80	300	337 x 21 x 21	21,5 / 27,2	3700795161272
		MAJESTIC HD 300 I	305 x 191	150	332 x 15 x 14	50	80	300	372 x 21 x 21	29,4 / 33,5	3700795161289
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 350 I	362 x 226	180	389 x 15 x 14	50	80	300	429 x 21 x 21	38 / 44,8	3700795161296
		MAJESTIC HD 400 I	402 x 252	200	430 x 15 x 14	50	80	300	470 x 21 x 21	49 / 58	3700795161302
		MAJESTIC HD 450 I	443 x 277	205	470 x 15 x 14	50	80	300	510 x 21 x 21	N/A	3700795161319
		MAJESTIC HD 150	152 x 152	90	172 x 9 x 10	25	55	80	203 x 16 x 15	9,5 / 12,4	3700795160190
		MAJESTIC HD 170	178 x 178	100	198 x 9 x 10	23	55	80	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1	3700795160206
		MAJESTIC HD 200	203 x 203	105	228 x 9 x 10	50	55	80	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2	3700795160213
		MAJESTIC HD 240	234 x 234	115	258 x 9 x 10	47	55	80	290 x 16 x 15	14,3 / 17,3	3700795160220
		MAJESTIC HD 270	272 x 272	125	300 x 15 x 14	50	80	80	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2	3700795160244
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 300	304 x 304	138	332 x 15 x 14	50	80	80	372 x 21 x 21	29,4 / 33,5	3700795160251
		MAJESTIC HD 350	362 x 362	158	389 x 15 x 14	50	80	80	429 x 21 x 21	38 / 44,8	3700795160268
		MAJESTIC HD 400	390 x 390	170	417 x 15 x 14	50	80	80	462 x 21 x 21	49 / 58	3700795160275
		MAJESTIC HD 450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3700795160282
		MAJESTIC HD 150 P	146 x 62	72	167 x 9 x 10	30	50	700	198 x 16 x 15	9,5 / 12,4	3700795160480
		MAJESTIC HD 170 P	171 x 73	80	196 x 9 x 10	50	50	700	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1	3700795160497
		MAJESTIC HD 200 P	203 x 86	84	228 x 9 x 10	50	50	700	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2	3700795160503
		MAJESTIC HD 240 P	234 x 100	100	258 x 9 x 10	47	50	700	290 x 16 x 15	14,3 / 17,3	3700795160510
	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 270 P	270 x 115	120	297 x 15 x 14	50	80	600	337 x 21 x 21	21,5 / 27,2	3700795160527
		MAJESTIC HD 300 P	305 x 130	133	332 x 15 x 14	49	80	600	372 x 21 x 21	29,4 / 33,5	3700795160534
		MAJESTIC HD 350 P	362 x 154	150	389 x 15 x 14	50	80	600	429 x 21 x 21	38 / 44,8	3700795160541
		MAJESTIC HD 400 P	402 x 171	180	429 x 15 x 14	50	80	600	469 x 21 x 21	49 / 58	3700795160558
		MAJESTIC HD 450 P	443 x 189	200	470 x 15 x 14	50	80	600	510 x 21 x 21	N/A	3700795160565

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé tensionné

COLISEUM UHD4K

DAB-TENSIONED MOTORIZED SCREENS



Toile 4K
4K screen



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Tensionné
Tab tensioning system



Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system



Mural, plafond ou suspendu
Wall, ceiling or suspended mount




Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Domotique
Home automation



Moteur silencieux
Silent motor



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control





Déport IR
Deported IR



Câble trigger
Trigger cable



Tension latérale
Lateral tension



Toile

Surface de projection : toile Lumene
UHD 4K
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapides et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

Black lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 200 V	203 x 152	100	249 x 15 x 14	80	60	400	289 x 21 x 21	20 / 25,3	3700795159200
		COLISEUM UHD 4K 240 V	244 x 183	120	290 x 15 x 14	80	60	400	330 x 21 x 21	22,9 / 28,4	3700795159217
		COLISEUM UHD 4K 270 V	270 x 202	133	316 x 15 x 14	80	60	400	356 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795159224
		COLISEUM UHD 4K 300 V	305 x 229	150	351 x 15 x 14	80	60	400	391 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795159231
		COLISEUM UHD 4K 350 V	366 x 274	180	412 x 15 x 14	80	60	400	452 x 21 x 21	46 / 54	3700795159248
		COLISEUM UHD 4K 400 V	406 x 304	200	453 x 15 x 14	80	60	200	493 x 21 x 21	55 / 60	3700795159255
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 200 C	203 x 115	92	249 x 15 x 14	80	60	400	289 x 21 x 21	20 / 25,3	3700795159279
		COLISEUM UHD 4K 240 C	234 x 132	106	280 x 15 x 14	80	60	400	320 x 21 x 21	22,9 / 28,4	3700795159286
		COLISEUM UHD 4K 270 C	270 x 152	122	316 x 15 x 14	80	60	400	356 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795159293
		COLISEUM UHD 4K 300 C	305 x 172	138	351 x 15 x 14	80	60	400	391 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795159309
		COLISEUM UHD 4K 350 C	350 x 197	158	397 x 15 x 14	80	60	400	437 x 21 x 21	46 / 54	3700795159316
		COLISEUM UHD 4K 400 C	399 x 224	180	445 x 15 x 14	80	100	300	495 x 21 x 21	55 / 60	3700795159323
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 200 I	203 x 127	94	249 x 15 x 14	80	60	400	289 x 21 x 21	20 / 25,3	3700795160350
		COLISEUM UHD 4K 240 I	234 x 146	110	280 x 15 x 14	80	60	400	320 x 21 x 21	22,9 / 28,4	3700795160367
		COLISEUM UHD 4K 270 I	270 x 169	125	316 x 15 x 14	80	60	400	356 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795160374
		COLISEUM UHD 4K 300 I	305 x 191	140	351 x 15 x 14	80	60	400	391 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795160381
		COLISEUM UHD 4K 350 I	350 x 219	160	397 x 15 x 14	80	60	400	437 x 21 x 21	46 / 54	3700795160398
		COLISEUM UHD 4K 400 I	399 x 224	180	445 x 15 x 14	80	100	300	495 x 21 x 21	55 / 60	3700795160404
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 200 P	203 x 86	86	249 x 15 x 14	80	60	600	289 x 21 x 21	20 / 25,3	3700795160824
		COLISEUM UHD 4K 240 P	234 x 100	100	280 x 15 x 14	80	60	600	320 x 21 x 21	22,9 / 28,4	3700795160831
		COLISEUM UHD 4K 270 P	270 x 115	115	316 x 15 x 14	80	60	500	356 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795160848
		COLISEUM UHD 4K 300 P	305 x 130	130	351 x 15 x 14	80	60	500	391 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795160855
		COLISEUM UHD 4K 350 P	350 x 149	150	397 x 15 x 14	80	60	400	437 x 21 x 21	46 / 54	3700795160862
		COLISEUM UHD 4K 400 P	399 x 224	180	445 x 15 x 14	80	100	400	495 x 21 x 21	55 / 60	3700795160879

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé tensionné

COLISEUM **UHD4K**

DAB-TENSIONED MOTORIZED SCREENS



Toile

Surface de projection : toile Lumene
UHD 4K acoustique
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière
Bords noirs

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie

2 ans

Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders

Case

Black lacquered aluminium
safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years

Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Tensionné
Tab tensioning system

Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system

Mural, plafond ou suspendu
Wall, ceiling or suspended mount

Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system

Domotique
Home automation

Moteur silencieux
Silent motor


Toile tissée
Woven fabric

Télécommande
Remote control

Déport IR
Deported IR

Câble trigger
Trigger cable

Tension latérale
Lateral tension



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	COUSEUM UHD 4K ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	249 x 15 x 14	80	60	400	289 x 21 x 21	20 / 25,3	3700795161814
		COUSEUM UHD 4K ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	280 x 15 x 14	80	60	400	320 x 21 x 21	22,9 / 28,4	3700795161821
		COUSEUM UHD 4K ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	316 x 15 x 14	80	60	400	356 x 21 x 21	29,8 / 36	3700795161838
		COUSEUM UHD 4K ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	351 x 15 x 14	80	60	250	391 x 21 x 21	35 / 40	3700795161845

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé tensionné

DAB-TENSIONED MOTORIZED SCREENS

COLISEUM UHD4K/8K PLATINUM



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Tensionné
Tab tensioning
system



Toile 8K
8K screen



Commande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system



Mural, plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended
mount




Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Domotique
Home
automation



Moteur silencieux
Silent motor



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control





Déport IR
Deported IR



Câble trigger
Trigger cable



Tension latérale
Lateral tension



Toile

Surface de projection : toile Lumene
UHD 4K / 8K Platinum
Gain de 1.3
Directivité 130°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-
poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à
matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K / 8K Platinum
Gain 1.3
Directivity 130°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold,
and anti-gondolement
No Black-out back fabric (white back)
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par
suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

Black lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hooks for hanging installation from
ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10
mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop,
Down)

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment
system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 C	203 x 115	92	252 x 15 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3	3700795160961
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 C	234 x 132	106	280 x 15 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4	3700795160978
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 C	270 x 152		316 x 15 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36	3700795160985
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 C	305 x 172		354 x 15 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36	3700795160992
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 C	350 x 197		399 x 15 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54	3700795161005
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 C	399 x 224		445 x 15 x 14	80	100	300	495 x 21 x 21	55 / 60	3700795161012


Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé tensionné

COLISEUM

EXTRA BRIGHT LT

DAB-TENSIONED MOTORIZED SCREENS



Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Tensionné
Tab tensioning system

Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system

Mural, plafond ou suspendu
Wall, ceiling or suspended mount

Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system

Domotique
Home automation

Moteur silencieux
Silent motor

Toile 4K
4K screen

Technologie ALR
ALR technology

Projecteur longue focale
Long-throw projector



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control





Déport IR
Deported IR



Câble trigger
Trigger cable



Tension latérale
Lateral tension



Toile
Surface de projection : ALR
(Rejet de la Lumière Ambiante)
100x plus lumineux qu'un écran classique
Gain de 1,2
Directivité 140°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à longue focale uniquement.

Screen material
Projection surface: ALR (Ambient Light Rejection)
100 times brighter than a traditional screen
Gain 1,2
Directivity 140°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
White blackout back
Black borders
For long-throw projectors only

Carter
Aluminium laqué blanc
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur
Lumene Silent Motor

Case
White lacquered aluminum screen
Quick and secure clip attachment
Easy and fast installation
Wall or ceiling mountable
Hooks for suspended ceiling mounting


Motor
Lumene Silent Motor

Contrôle
RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie
2 ans

Control system
RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty
2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 200C	203 x 115	92	249 x 15 x 14	80	60	400	289 x 21 x 21	20 / 25.3	3700795164372
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 240C	234 x 132	106	280 x 15 x 14	80	60	400	320 x 21 x 21	22.9 / 28.4	3700795164389
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 270C	270 x 152	122	316 x 15 x 14	80	60	400	356 x 21 x 21	29.8 / 36	3700795164396
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 300C	305 x 172	138	351 x 15 x 14	80	60	400	391 x 21 x 21	35 / 40	3700795164402
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 350C	350 x 197	158	397 x 15 x 14	80	60	400	437 x 21 x 21	40 / 45	3700795164419
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 400C	399 x 224	180	445 x 15 x 14	80	100	300	495 x 21 x 21	55 / 60	3700795164426

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé encastrable

IN-CEILING MOTORIZED SCREENS



Toile HD
HD screen



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Comande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system



Encastrable
In-ceiling



Réglage fin
de position
Fine adjustment
system



Domotique
Home
automation



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control



Carter encastrable
In-ceiling case

Toile

Surface de projection :
toile Lumene HD
Gain de 1.0,
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement,
anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs
à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold,
and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochets pour fixation plafond par
suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
En option : Trigger 12V, télécommande
RF

Garantie

2 ans

Case

Aluminium
In-ceiling mounting
Hooks for hanging installation
from ceiling

Motor


Lumene Silent Motor

Control system

RS232 for home automation
Built-in IR remote control system with
fine adjustment system (batteries
provided)
Optional: 12V Trigger, RF remote control

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond L x H x P mm Ceiling cutting length W x D mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN	
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)				
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS	SHOWPLACE HD 200 V	203 x 152	100	230 x 14 x 12	2272 x 115	50	30	420	257 x 20 x 20	21 / 23	3700795161852	
		SHOWPLACE HD 240 V	244 x 183	120	270 x 14 x 12	2678 x 115	50	30	120	294 x 20 x 20	23 / 25	3700795161869	
		SHOWPLACE HD 270 V	266 x 199		292 x 14 x 12	2896 x 115	50	30	80	325 x 20 x 20	28 / 30	3700795161876	
		SHOWPLACE HD 300 V	305 x 229	150	332 x 14 x 12	3292 x 115	51	30	80	360 x 20 x 20	35 / 38	3700795161647	
		SHOWPLACE HD 200 C	203 x 115	92	230 x 14 x 12	2272 x 115	50	30	800	257 x 20 x 20	21 / 23	3700795110188	
16:9		MATT WHITE, BLACK EDGES	SHOWPLACE HD 240 C	235 x 132	106	261 x 14 x 12	2586 x 115	50	30	630	294 x 20 x 20	23 / 25	3700795110195
			SHOWPLACE HD 270 C	266 x 149	120	292 x 14 x 12	2896 x 115	50	30	450	325 x 20 x 20	28 / 30	3700795110201
			SHOWPLACE HD 300 C	305 x 171	138	332 x 14 x 12	3292 x 115	51	30	300	360 x 20 x 20	35 / 38	3700795110249
			SHOWPLACE HD 350 C	350 x 197	158	379 x 18 x 16	3755 x 150	50	30	300	380 x 24 x 28	37 / 40	3700795162750
			SHOWPLACE HD 400 C	399 x 224	180	427 x 18 x 16	4240 x 150	50	30	300	430 x 24 x 28	40 / 45	3700795162767

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé tensionné acoustique encastrable

MOTORIZED IN-CEILING ACOUSTIC DAB
TENSIONED SCREEN



Toile

Surface de projetction : toile Lumene
acoustique UHD 4K
Comportement acoustique optimal :
diffraction quasi nulle, réponse en
fréquence plate, pas d'égalisation
nécessaire
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement,
anti-poussière
Bords noirs

Screen material

Lumene acoustic canvas UHD 4K
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil
diffraction, flat frequency response, no
equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders

Carter

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochets pour fixation plafond par
suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Commande manuelle (Up, Stop,
Down)

Garantie

2 ans

Case

Aluminium
In-ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor


Lumene Silent Motor

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment
system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Tensionné
Tab tensioning
system

Commande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system

Encastrable
In-ceiling

Réglage fin
de position
Fine adjustment
system

Moteur silencieux
Silent motor



Toile tissée
Woven fabric



Télécommande
Remote control



Tension latérale
Lateral tension

Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond L x P mm Ceiling cutting length L x D mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 200TC AW	203 x 115	92	266 x 17 x 17	2630 x 158	80	65	400	276 x 24 x 28	29,4 / 33,4
		SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 240TC AW	234 x 132	106	297 x 17 x 17	2940 x 158	80	65	400	307 x 24 x 28	31,6 / 40
		SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 270TC AW	266 x 149	120	328 x 17 x 17	3250 x 158	80	65	400	338 x 24 x 28	34,2 / 40,6
		SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 300TC AW	294 x 166	133	356 x 17 x 16	3537 x 158	80	65	300	375 x 24 x 28	42,2 / 49

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé tensionné encastrable

MOTORIZED IN-CEILING DAB TENSIONED SCREEN



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Tensionné
Tab tensioning
system



Commande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system



Encastrable
In-ceiling



Réglage fin
de position
Fine adjustment
system



Moteur silencieux
Silent motor



Télécommande
Remote control



Tension latérale
Lateral tension

Toile

Surface de projection : toile Lumene
UHD 4K / 8K Platinum
Gain de 1.3
Directivité 130°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement,
anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs
à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K / 8K Platinum
Gain 1.3
Directivity 130°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold,
and anti-gondolement
No Black-out back fabric (white back)
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochets pour fixation plafond par
suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Commande manuelle (Up, Stop,
Down)

Garantie

2 ans

Case

Aluminium
In-ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor


Lumene Silent Motor

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment
system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond L x H x P mm Ceiling cutting length W x H x D mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
16:9	LUMENE UHD 4K/8K PLATINUM	SHOWPLACE UHD 4K/8K PLATINUM 200TC	203 x 115	92	246 X 14 X 12	2431 x 122 x 115	80	30	400	262 X 20 X 20	20 / 25,3
		SHOWPLACE UHD 4K/8K PLATINUM 240TC	234 x 132	106	277 X 14 X 12	2740 x 122 x 115	80	30	400	293 X 20 X 20	22,9 / 28,4
		SHOWPLACE UHD 4K/8K PLATINUM 270TC	266 x 149	120	308 X 14 X 12	3050 x 122 x 115	80	30	400	324 X 20 X 20	29,8 / 36
		SHOWPLACE UHD 4K/8K PLATINUM 300TC	294 x 166	133	336 X 18 X 16	3336 x 122 x 150	80	30	400	354 X 27 X 24	40 / 47

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran motorisé encastrable

MOTORIZED IN-CEILING SCREEN



Toile 4K
4K screen



Technologie ALR
ALR technology



Projecteur
longue focale
Long-throw
projector



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Tensionné
Tab tensioning
system



Commande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system



Encastrable
In-ceiling




Réglage fin
de position
Fine adjustment
system



Domotique
Home
automation



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control



Carter encastrable
In-ceiling case

Toile du Showplace Extra Bright LT

La toile du modèle Showplace Extra Bright LT est équipée de revêtements optiques quasi-nano, appliqués de manière uniforme sur une surface en PVC grâce à une technologie innovante de film extensible. Ces revêtements réfléchissants sont conçus pour maîtriser efficacement la lumière incidente et réfléchi, permettant de renvoyer la lumière ambiante, y compris la lumière naturelle et artificielle, hors de la zone de vision.

Image réaliste

Grâce à cette technologie avancée, la toile garantit une performance exceptionnelle en conditions de lumière ambiante. Elle offre un contraste de projection élevé, une restitution fidèle des couleurs, et met en valeur des détails d'image plus riches pour une expérience visuelle véritablement immersive.

Gain de 1,2
Directivité 140°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à longue focale uniquement

Screen of the Showplace Extra Bright LT

The screen of the Showplace Extra Bright LT model features quasi-nano optical coatings, applied uniformly to a PVC surface using innovative stretch film technology. These reflective coatings are designed to effectively control both incident and reflected light, directing ambient light—including natural and artificial light—away from the viewing area.

Realistic Image

Thanks to this advanced technology, the screen ensures exceptional performance in ambient light conditions. It delivers high projection contrast, accurate color reproduction, and showcases richer image details for a truly immersive viewing experience.

Gain 1.2
Directivity 140°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
For long-throw projectors only

Carter

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension

Moteur


Moteur tubulaire simple, fiable et silencieux

Case

Aluminium
In-ceiling mounting
Hook for hanging installation from ceiling

Motor

Simple, reliable and quiet tubular motor



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond L x H x P mm Ceiling cutting length W x D mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	SHOWPLACE EXTRA BRIGHT LT 200C	203 x 115	92	254 x 14 x 12	2506 x 115	80	30	400	262 x 20 x 20	21 / 23	3700795164327
		SHOWPLACE EXTRA BRIGHT LT 240C	234 x 132	106	285 x 14 x 12	2815 x 115	80	30	400	294 x 20 x 20	23 / 25	3700795164334
		SHOWPLACE EXTRA BRIGHT LT 270C	266 x 149	120	316 x 14 x 12	3125 x 115	80	30	400	325 x 20 x 20	28 / 30	3700795164341
		SHOWPLACE EXTRA BRIGHT LT 300C	294 x 166	133	344 x 18 x 16	3406 x 150	80	30	400	360 x 24 x 28	35 / 38	3700795164358
		SHOWPLACE EXTRA BRIGHT LT 350C										
		SHOWPLACE EXTRA BRIGHT LT 400C	399 x 224	180	448 x 18 x 16	4447 x 150	80	30	400	461 x 24 x 28	40 / 45	3700795164365

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>



Écrans **fixes**
FIXED SCREENS

Écran fixe

FIXED SCREEN



Toile 4K
4K screen



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Perfect tension



Finition velour
Velvet frame




Facile à installer
Easy to install



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system

En option :
Optional :



Toile translucide / Idéale pour rétro-projection avec un projecteur placé derrière la toile
Translucent fabric / Ideal for retro projection with a video projector placed behind the screen



Système de fixation sécurisé
Safe clipping system

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric
Optimal surface for LCD projectors

Cadre

Large cadre en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 C	171 x 96	77	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	13 / 15,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	251,50 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	259 x 31 x 20	27,1 / 38,5	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A	
2.35:1	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 P	187 x 79	80	203 x 95 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 P	196 x 83	84	212 x 99 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 P	233 x 99	100	249 x 115 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 P	280 x 119	120	296 x 135 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 P	311 x 132	133	327 x 148 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 P	350 x 149	N/A	370 x 169 x 8	100	184 x 31 x 20	30 / 37	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 P	400 x 170		420 x 190 x 8	100	205 x 31 x 20	27,1 / 38,5	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 P	450 x 192		470 x 212 x 8	100	247 x 31 x 20	33 / 42	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 P	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 P							

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran fixe toile acoustique

ACOUSTIC FIXED SCREEN

MOVIE PALACE

UHD4K

00000000



Toile
Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique
Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs


Cadre
Large cadre en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie
2 ans

Screen material
Lumene UHD 4K acoustic canvas
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric

Frame
Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty
2 years



Toile 4K
4K screen



Transparence
acoustique
Acoustically
transparent



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Perfect tension



Finition velour
Velvet frame



Facile à installer
Easy to install



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Toile tissée
Woven fabric



Système de fixation sécurisé
Safe clipping system



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 C	171 x 96	77	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	13 / 15,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	251,50 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	259 x 31 x 20	27,1 / 38,5	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 P	187 x 79	80	203 x 95 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
2.35:1	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 P	196 x 83	84	212 x 99 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 P	233 x 99	100	249 x 115 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 P	280 x 119	120	296 x 135 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 P	311 x 132	133	327 x 148 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 P	350 x 149	N/A	370 x 169 x 8	100	184 x 31 x 20	30 / 37	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 P	400 x 170		420 x 190 x 8	100	205 x 31 x 20	27,1 / 38,5	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 P	450 x 192		470 x 212 x 8	100	247 x 31 x 20	33 / 42	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 P			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 P							

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran fixe cadre ultra-slim

ULTRA-SLIM FIXED SCREEN



Toile 4K
4K screen



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Perfect tension



Facile à installer
Easy to install



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Cadre ultra fin
Ultra thin frame



Coins arrondis
Round corners

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K ultra slim
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K canvas ultra slim
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric
Optimal surface for LCD projectors

Cadre

Cadre ultra fin en aluminium 12 mm
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium frame
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 170 C	171 x 96	77	174 x 99 x 4,3	15	138 x 20 x 24	13 / 15,7
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 200 C	203 x 115	92	207 x 118 x 4,3	15	157 x 20 x 24	14,5 / 17,1
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 240 C	234 x 132	106	235 x 134 x 4,3	15	181 x 20 x 24	17,5 / 19,6
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 270 C	266 x 149	120	269 x 152 x 4,3	15	199 x 20 x 24	19 / 22,4
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 300 C	294 x 166	133	297 x 169 x 4,3	15	219 x 20 x 24	23 / 28,8
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 350 C	332 x 187	150	335 x 190 x 4,3	15	246 x 20 x 24	25,1 / 36

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran fixe

FIXED SCREEN



Toile 4K
4K screen



Transparence
acoustique en option
Acoustically
transparent in option




Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Perfect tension



Finition velour
Velvet frame




Cadre incurvé
Curved frame



Facile à installer
Easy to install



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K incurvé
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs

Screen material

Lumene UHD 4K curve canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders
Black-out back fabric

Cadre

Cadre incurvé en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Surface de projection incurvée pour une meilleure netteté
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium curved frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Curved projection surface for better clearness
Safe clipping system

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE,BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 8	80	217 x 33 x 13	11,3 / 17,9
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 9	80	248 x 33 x 13	12,7 / 19,5
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 270 C	270 x 152	133	286 x 168 x 11	80	279 x 33 x 13	14,2 / 21,8
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 12	80	310 x 33 x 13	16 / 25
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 350 C	365 x 205	180	385 x 225 x 25	100	346 x 33 x 13	23 / 34
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 400 C	420 x 236	200	440 x 256 x17	100	410 x 33 x 13	N/A

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran fixe toile acoustique

ACOUSTIC FIXED SCREEN



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique
Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs

Cadre

Cadre incurvé en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Surface de projection incurvée pour une meilleure netteté
Fixation par clips rapide et simple

Garantie

2 ans

Screen material


Lumene UHD 4K acoustic canvas
Woven fabric
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders
Black-out back fabric

Frame

Aluminium curved frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Curved projection surface for better cleanness
Safe clipping system

Warranty

2 years




Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Perfect tension



Finition velours
Velvet frame




Cadre incurvé
Curved frame



Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Toile tissée
Woven fabric

Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 170 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 8	80	217 x 33 x 13	11,3 / 17,9
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 9	80	248 x 33 x 13	12,7 / 19,5
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 11	80	279 x 33 x 13	14,2 / 21,8
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 12	80	310 x 33 x 13	16 / 25
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 350 C	365 x 205	180	385 x 225 x 25	100	346 x 33 x 13	23 / 34
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 400 C	420 x 236	200	440 x 256 x 17	100	410 x 33 x 13	N/A

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran fixe

FIXED SCREEN



Toile
Surface de projection : toile Lumene UHD 4K/8K Platinum
Gain de 1.3
Directivité 130°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP


Cadre
Large cadre en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie
2 ans

Screen material
Lumene UHD 4K/8K Platinum canvas
Gain 1.3
Directivity 130°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
No Black-out back fabric (white back)
Optimal surface for LCD projectors

Frame
Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty
2 years



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Perfect tension



Finition velour
Velvet frame



Facile à installer
Easy to install



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Système de fixation sécurisé
Safe clipping system

Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 170 C	171 x 96	80	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	500 x 29 x 17	27,1 / 38,5
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Écran fixe cadre ultra-slim

ULTRA-SLIM FIXED SCREEN



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K/8K Platinum
Gain de 1.3
Directivité 130°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Cadre

Cadre ultra fin en aluminium
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie

2 ans

Screen material


Lumene UHD 4K/8K Platinum canvas
Gain 1.3
Directivity 130°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
No Black-out back fabric (white back)
Optimal surface for LCD projectors

Frame

Aluminium frame
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty

2 years



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Perfect tension



Finition velour
Velvet frame



Facile à installer
Easy to install



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Cadre ultra fin
Ultra thin frame



Coins arrondis
Round corners

Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS	MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 170 C	171 x 96	77	174 x 99 x 4,3	15	138 x 20 x 24	13 / 15,7
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 200 C	203 x 115	92	207 x 118 x 4,3	15	157 x 20 x 24	14,5 / 17,1
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 240 C	234 x 132	106	235 x 134 x 4,3	15	181 x 20 x 24	17,5 / 19,6
	MATT WHITE,BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 270 C	266 x 149	120	269 x 152 x 4,3	15	199 x 20 x 24	19 / 22,4
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 300 C	294 x 166	133	297 x 169 x 4,3	15	219 x 20 x 24	23 / 28,8
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 350 C	332 x 187	150	335 x 190 x 4,3	15	246 x 20 x 24	25,1 / 36


Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>



Écrans **manuels**
MANUAL SCREENS

Écran manuel

MANUAL SCREEN





Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Mural, plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended
mount




Facile à installer
Easy to install



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system




Système
de blocage
automatique
Automatic locking
system



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Côté du carter avec patte de fixation
Side of the case with bracket

Toile
Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
Système de blocage automatique simple et efficace


Screen material
Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments: anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system

Carter
Acier laqué blanc
Carter mince pour s'intégrer dans des espaces limités
Ressort robuste pour une longévité optimale de l'écran
Fixation murale, plafond ou suspendue

Garantie
2 ans

Case
White lacquered aluminium
Slim case to fit into any tight spaces
Robust spring for optimum screen durability
Wall, ceiling or suspended mounting

Warranty
2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 V	146 x 110	72	163 x 8 x 8	25	30	80	177 x 17 x 14	6,3 / 8,8
		PLAZZA HD 170 V	171 x 128	84	191 x 8 x 8	40	40	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 V	203 x 152	100	225 x 8 x 8	50	60	80	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 V	234 x 176	120	256 x 8 x 8	47	40	80	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 C	146 x 82	72	163 x 8 x 8	25	30	700	177 x 17 x 14	6,3 / 8,8
		PLAZZA HD 170 C	170 x 96	77	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 C	203 x 115	92	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 C	234 x 132	106	256 x 8 x 8	47	40	500	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED	PLAZZA HD 150 CR	146 x 82	72	163 x 8 x 8	25	30	700	177 x 17 x 14	6,3 / 8,8
		PLAZZA HD 170 CR	171 x 96	77	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 CR	203 x 115	92	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 CR	234 x 132	106	256 x 8 x 8	47	40	500	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 I	146 x 91	68	163 x 8 x 8	25	30	600	177 x 17 x 14	6,3 / 8,8
		PLAZZA HD 170 I	171 x 107	80	191 x 8 x 8	40	40	600	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 I	203 x 127	94	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 I	234 x 146	109	256 x 8 x 8	47	40	400	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150	152 x 152	60	169 x 8 x 8	25	30	80	183 x 17 x 14	6,3 / 8,8
		PLAZZA HD 170	178 x 178	70	191 x 8 x 8	23	40	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200	203 x 203	84	225 x 8 x 8	50	40	80	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240	234 x 234	96	256 x 11 x 11	47	40	80	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 P	146 x 62	62	163 x 8 x 8	25	30	700	177 x 17 x 14	6,3 / 8,8
		PLAZZA HD 170 P	171 x 73	73	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 P	203 x 86	87	225 x 8 x 8	50	60	700	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 P	234 x 100	100	256 x 8 x 8	47	40	700	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Écran manuel

MANUAL SCREEN

CAPITOL HD



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Mural, plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended
mount



Facile à installer
Easy to install



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Système
de blocage
automatique
Automatic locking
system



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system




Remontée
en douceur
Smooth screen
rising



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Côté du carter avec patte de fixation
Side of the case with bracket

Crochet
amovible pour
installation
suspendue
Removable hook
for hanging
installation

Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
Système de blocage automatique simple et efficace
Système de remontée lente : prolonge la durée de vie

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments: anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system
Smooth screen rising system (SSR) : enhance lifetime

Carter

Aluminium laqué blanc
Fixation par clip rapide et fiable
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension

Garantie


2 ans

Case

White lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast installation
Wall and ceiling mounting
Hook for hanging installation from ceiling

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 150 V	146 x 110	72	158 x 7 x 8	25	35	80	178 x 14 x 15	6,5 / 8,4
		CAPITOL HD 170 V	171 x 128	84	186 x 7 x 8	40	35	80	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 V	203 x 152	100	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 V	234 x 176	120	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED	CAPITOL HD 150 VR	146 x 110	72	158 x 7 x 8	25	35	80	178 x 14 x 15	6,5 / 8,4
		CAPITOL HD 170 VR	171 x 128	84	186 x 7 x 8	40	35	80	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 VR	203 x 152	100	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 VR	234 x 176	120	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 280 VR	282 x 211	130	299 x 9 x 10	50	40	80	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150 C	155 x 87	70	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,5 / 9,5
		CAPITOL HD 170 C	171 x 96	77	186 x 7 x 8	30	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 C	203 x 115	92	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED	CAPITOL HD 240 C	234 x 132	106	251 x 9 x 10	47	40	500	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 C	282 x 159	127	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150 CR	155 x 87	70	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,5 / 9,5
		CAPITOL HD 170 CR	171 x 96	77	186 x 7 x 8	30	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 200 CR	203 x 115	92	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 CR	234 x 132	106	251 x 9 x 10	47	40	500	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 CR	282 x 159	127	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150 I	155 x 97	72	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,1 / 9,2
	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 170 I	171 x 107	80	190 x 7 x 8	40	35	600	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 I	203 x 127	94	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 I	234 x 146	108	251 x 9 x 10	47	40	400	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 I	282 x 176	130	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 150	152 x 152	84	165 x 7 x 8	25	35	80	185 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170	178 x 178	99	190 x 7 x 8	23	35	80	210 x 14 x 15	8,4 / 11,1
		CAPITOL HD 200	203 x 203	113	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 240	234 x 234	92	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	19,6 / 21,4
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 150 P	155 x 66	66	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170 P	171 x 73	73	186 x 7 x 8	40	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 P	203 x 86	84	220 x 8 x 9	50	60	700	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 P	234 x 100	100	251 x 9 x 10	47	40	700	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 P	282 x 120	120	299 x 9 x 10	50	40	700	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4





Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
<https://www.lumene-screens.com/f-a-q>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Écran portable

NOMAD SCREEN

ARCADIA



Hauteur du carter réglable
Casing level adjustment

Inclinaison réglable
Adjustable slope

Réglages avec poignée à molette
Slide retainers

Système d'auto-verrouillage
Advanced self-lock

Système d'auto-verrouillage
Locking system on the base

Roulettes en option
Optional castors

Housse de transport en option
Optional carrying case

Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Acier laqué noir traité anti-corrosion
Carter pivotant sur pied télescopique
Surface de projection facile à ajuster à votre dimension
Installation simple et facile en moins de 2 minutes

Garantie


2 ans

Case

Black lacquered metal with anti-corrosion treatment
Rotating case on telescopic base
Adjustable image size
Simple and easy installation in less than 2 minutes

Warranty

2 years



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors- tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Hauteur trépied Tripod height H2 (mm)	Bords noirs Black borders (mm)	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	
							Côtés Sides (B1)			
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	ARCADIA 200 V	203 x 152	100	223 x 10 x 16	490	40	244 x 21 x 12	10,3 / 13	
16:9		ARCADIA 200 C	203 x 115	92	223 x 10 x 16	490	40	244 x 21 x 12	10,3 / 13	
1:1		ARCADIA 150	152 x 152	60	171 x 10 x 16	490	30	191 x 12 x 20	7,8 / 9,5	
		ARCADIA 170	178 x 178	70	190 x 10 x 16	490	30	211 x 12 x 20	8,9 / 10,7	
		ARCADIA 200	203 x 203	84	223 x 10 x 16	490	30	244 x 21 x 12	10,3 / 13	
		ROULETTES CASTORS	ARCADIA 150 RO	152 x 152	60	171 x 10 x 16	490	30	191 x 12 x 20	7,8 / 9,5
			ARCADIA 170 RO	178 x 178	70	190 x 10 x 16	490	30	211 x 12 x 20	8,9 / 10,7
			ARCADIA 200 RO	203 x 203	84	223 x 10 x 16	490	30	244 x 21 x 12	10,3 / 13

HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION OPTIONAL CARRYING CASE				
Écran Screen	Longueur écran Screen length (cm)	Longueur housse Bag length (cm)	Longueur zip Zip length (cm)	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)
ARCADIA 150	178	181	112	181 x 10 x 11
ARCADIA 150 RO				
ARCADIA 170	197	200	121	200 x 10 x 11
ARCADIA 170 RO				
ARCADIA 200	230	233	137	233 x 10 x 11
ARCADIA 200 RO				

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Écran portable

NOMAD SCREEN

Paradise



Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Carter

Aluminium noir
Système télescopique
Surface de projection facile à ajuster à votre dimension
Installation simple et facile en moins de 2 minutes
Poignée de transport

Garantie

2 ans

Screen material



Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Case

Black aluminium
Telescopic system
Adjustable image size
Simple and easy installation in less than 2 minutes
Carrying handle

Warranty

2 years



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Mobile
Movable



Facile à installer
Easy to install



Système de verrouillage sécurisé breveté
Patented secure locking system



Hauteur réglable par molette
Level regulation with thumb wheel




Housse de transport en option
Optional carrying case

Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PARADISE 130 V	122 x 91	60	138 x 30 x 10	35	695	25	148 x 15 x 19	4,6 / 6,1
		PARADISE 150 V	146 x 109	72	162 x 30 x 10	35	680	25	172 x 15 x 19	5,3 / 7,2
		PARADISE 170 V	163 x 122	80	179 x 30 x 10	35	800	25	197 x 15 x 19	6,2 / 8,3
		PARADISE 200 V	203 x 152	100	219 x 30 x 10	35	690	25	229 x 15 x 19	7,2 / 9,7
16:9		PARADISE 130 C	133 x 75	60	149 x 30 x 10	35	738	25	159 x 15 x 19	4,7 / 6,4
		PARADISE 150 C	155 x 87	70	171 x 30 x 10	35	848	25	181 x 15 x 19	5,4 / 7,3
		PARADISE 170 C	177 x 100	80	193 x 30 x 10	28	1018	25	203 x 15 x 19	6,1 / 8,2
		PARADISE 200 C	203 x 115	92	219 x 30 x 10	35	820	25	229 x 15 x 19	6,8 / 9,3
1:1		PARADISE 130 I	133 x 83	60	149 x 30 x 10	35	655	25	159 x 15 x 19	4,7 / 6,4
		PARADISE 150 I	155 x 96	70	171 x 30 x 10	35	750	25	181 x 15 x 19	5,4 / 7,3
		PARADISE 170 I	177 x 111	80	193 x 30 x 10	28	906	25	203 x 15 x 19	6,1 / 8,2
		PARADISE 200 I	203 x 127	100	219 x 30 x 10	35	696	25	229 x 15 x 19	6,8 / 9,3

HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION OPTIONAL CARRYING CASE				
Écran Screen	Longueur écran Screen length (cm)	Longueur housse Bag length (cm)	Longueur zip Zip length (cm)	Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)
PARADISE 150 V	162	165	103	165 x 10 x 11
PARADISE 170 V	179	181	112	181 x 10 x 11
PARADISE 170 C	193	200	121	200 x 10 x 11
PARADISE 200 V	219	222	132	222 x 10 x 11
PARADISE 200 C				

Adjustable brackets



Découvrez nos nouveaux supports spécialement conçus pour les écrans Movie Palace Ultra Slim et Extra Bright.

Ces supports métalliques discrets et robustes offrent une solution d’installation élégante, avec un design invisible qui permet de fixer vos écrans au plus près du mur, maximisant ainsi l’esthétique et l’espace disponible.

Dotés d’un ressort intégré, ces supports permettent de réajuster facilement la position de l’écran après l’installation, garantissant un alignement parfait à tout moment.

Que ce soit pour un usage domestique ou professionnel, ces supports sont la solution idéale pour ceux qui recherchent à la fois simplicité, esthétique, et performance.

Optimisez votre espace avec style et bénéficiez d’un ajustement sans effort pour vos écrans Ultra Slim et Extra Bright !

Discover our new supports specially designed for Movie Palace Ultra Slim and Extra Bright screens.

These discreet, sturdy metal brackets offer an elegant installation solution, with an invisible design that allows you to mount your screens as close to the wall as possible, maximising aesthetics and available space.

Featuring an integrated spring, these brackets make it easy to readjust the position of the screen after installation, ensuring perfect alignment at all times.

Whether for domestic or professional use, these supports are the ideal solution for those looking for simplicity, aesthetics and performance.

Optimise your space with style and enjoy effortless adjustment for your Ultra Slim and Extra Bright screens!

REF LUMENE	SKU	EAN
ADJUSTABLE BRACKET MOVIE PALACE ULTRA SLIM & EXTRA BRIGHT 200C	LUMADJBRA200US	3700795164433
ADJUSTABLE BRACKET MOVIE PALACE ULTRA EXTRA BRIGHT 240C	LUMADJBRA240EB	3700795164495
ADJUSTABLE BRACKET MOVIE PALACE ULTRA SLIM 240C	LUMADJBRA240US	3700795164440
ADJUSTABLE BRACKET MOVIE PALACE ULTRA SLIM & EXTRA BRIGHT 270C	LUMADJBRA270US	3700795164457
ADJUSTABLE BRACKET MOVIE PALACE ULTRA SLIM 300C	LUMADJBRA300US	3700795164464
ADJUSTABLE BRACKET MOVIE PALACE EXTRA BRIGHT 300C	LUMADJBRA300EB	3700795164617

USB wireless trigger



Trigger sans fil USB pour écran de projection.

Trigger sans fil USB est un accessoire innovant conçu pour automatiser et simplifier l’utilisation de votre écran de projection. Facile à installer grâce à sa fonction « plug and play », il est pré-couplé avec votre écran ou récepteur. Une fois branché au projecteur, il permet de déclencher automatiquement la descente de l’écran lorsque le projecteur est allumé, créant ainsi une expérience fluide et sans effort pour l’utilisateur.

- **Installation facile** : Pas besoin de configurations complexes, il suffit de connecter le trigger USB et l’écran est prêt à fonctionner.
- **Fonctionnalité automatique** : L’écran descend (Showplace) ou monte (Eden) automatiquement dès que le projecteur est allumé, offrant un gain de temps et de confort.
- **Méthode de couplage simple** : Le processus de couplage est rapide et intuitif, avec un bouton d’apprentissage intégré pour faciliter la synchronisation entre l’écran et le trigger.
- **Inversion de commande** : Si nécessaire, vous pouvez inverser la direction de montée/descente de l’écran en quelques secondes via une manipulation facile du bouton d’apprentissage.

Avec son design compact et sa technologie sans fil, ce trigger USB est l’outil idéal pour ceux qui recherchent une solution pratique et automatisée pour gérer leur écran de projection.

USB Wireless Trigger for Projection Screen

The USB wireless trigger is an innovative accessory designed to automate and simplify the use of your projection screen. Easy to install with its «plug and play» function, it comes pre-paired with your screen or receiver. Once connected to the projector, it automatically triggers the screen to lower when the projector is turned on, providing a seamless and effortless experience for the user.

- **Easy installation:** No need for complex setups, simply connect the USB trigger and the screen is ready to operate.
- **Automatic functionality:** The screen lowers (Showplace) or goes up (Eden) automatically as soon as the projector is turned on, saving time and adding convenience.
- **Simple pairing method:** The pairing process is quick and intuitive, with a built-in learning button to easily sync the screen and trigger.
- **Command inversion:** If needed, you can reverse the screen’s up/down direction in seconds with a simple press of the learning button.

With its compact design and wireless technology, this USB trigger is the perfect tool for those seeking a convenient, automated solution for managing their projection screen.

REF LUMENE	SKU	EAN
WIRELESS USB TRIGGER FOR EDEN	LUMWIRTRIUSBED	3700795164471
WIRELESS USB TRIGGER FOR SHOW PLACE	LUMWIRTRIUSBSH	3700795164556
WIRELESS TRIGGER JACK RF 868MZ + ADAPTATOR MONO JACK USB A	LUMWIRTRIB	3700795164488



Sièges cinéma
CINEMA ARMCHAIRS

Siège cinema

CINEMA ARMCHAIR

HOLLYWOOD
COMFORT

Matériaux : MDF + métal, coques plastique, mousse moulée (densité 55g/m3)
Finition : tissu rouge (grammage 167g/m2)



	Poids net (kg) <i>Net weight (kg)</i>	Poids brut (kg) <i>Gross weight (kg)</i>
Dossier + assise <i>Seat + back</i>	8,60	10,60
Accoudoir droit <i>Right arm</i>	6,20	7,30
Accoudoir gauche <i>Left arm</i>	6,20	7,30
Accoudoir central <i>Middle arm</i>	4,80	5,90



Fauteuil
Armchair



Porte-gobelet intégré
Built-in cup holder





Assise relevable
Liftable seat



Accoudoirs relevables
Liftable armrest



Plusieurs combinaisons possibles
Possibility to combine several chairs



Siège cinema

CINEMA ARMCHAIR

HOLLYWOOD
Luxury III



Fauteuil inclinable + LED (activable)
Reclining chair + LED (activable)



Chargeur USB - Porte gobelet
USB charger - cup holder



Vide-poches
Storage pocket



2 assises
Love chair



2 assises + acoudoir droit
2 seats + 1 right arm



3 assises + accoudoir droit
3 seats + 1 right arm

Fabrication

Structure : bois et contre-plaqué, acier
Matière : cuir de buffle
Densité dos et assise : 19 kg/m3 et 28 kg/m3
Densité accoudoirs : 24 kg/m3
Type de mousse : mousse découpée

Finitions

Cuir noir naturel intégral,
Cuir synthétique noir intégral

Nuancier de couleurs disponible sur demande

Motorisation

1 moteur : dossier + repose-pied

Manufacturing

Structure : solid wood and plywood, steel
Material : buffalo leather
Back density : 19 kg/m3 and 28 kg/m3
Seat and armrests density : 24 kg/m3
Type of foam : cut foam

Finish

Black full genuine leather
Black synthetic leather

Colours samples available on demand

Motorization

1 engines : seat and footrest

En stock / In stock

LUXURY III BLACK FULL LEATHER UNIVERSAL ARM
(peut être utilisé à droite ou à gauche)

LUXURY III BLACK FULL LEATHER
LEFT ARM USB + HIGHER SEAT

LUXURY III BLACK FULL LEATHER
RIGHT ARM USB + HIGHER SEAT

Sur demande / On demand

LUXURY III BLACK SYNTHETIC LEATHER
UNIVERSAL ARM (peut être utilisé à droite ou à gauche)


LUXURY III BLACK BLACK SYNTHETIC LEATHER
LEFT ARM USB + HIGHER SEAT

LUXURY III BLACK BLACK SYNTHETIC LEATHER
RIGHT ARM USB + HIGHER SEAT

Nuancier / Samples

Finitions et coloris disponibles :
- Cuir naturel intégral
- Velour
- Tissu


Finishes and colours available :
- Full genuine leather
- Velvet
- Fabric



A

Fauteuil avec accoudoir gauche

EAN : 3700795160572



B

Fauteuil avec accoudoir droit


EAN : 3700795162026




C

Accoudoir droit


EAN : 3700795162521



A + C



A + B



A x 4 + C + ...

Écran motorisé

ELECTRIC SCREEN



Toile

Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1.0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)
Système de blocage automatique simple et efficace

Screen material

Ultra white PVC surface projection
Gain 1.0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system

Carter

Acier laqué blanc
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond

Garantie

2 ans

Case

White lacquered steel
Easy and fast installation
Wall or ceiling mount

Warranty

2 years

Ratio	REF	Taille utile de l'image L x H (cm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Longueur du câble (m)	Bords noirs			Dimensions packaging (cm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
					Côtés (mm)	Bas (mm)	Haut (mm)			
4:3	INSMOT 200V	200 x 150	2290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 247	8,9	7,9
	INSMOT 240V	240 x 180	2690 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 287	11	10
16:9	INSMOT 200C	200 x 114	2290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 247	8,5	7,8
	INSMOT 240C	240 x 135	2690 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 287	10,5	9,5
	INSMOT 280C	280 x 158	3090 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 327	13,5	12,5
	INSMOT 300C	300 x 168	3290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 347	14,5	13,5



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Mural ou plafond
Wall or ceiling mount



Commande radio fréquence
RF remote control

Écran manuel

MANUAL SCREEN



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Système de blocage automatique
Automatic locking system



Mural ou plafond
Wall or ceiling mount

Toile

Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1.0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)
Système de blocage automatique simple et efficace

Screen material

Ultra white PVC surface projection
Gain 1.0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system

Carter

Acier laqué blanc
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond

Garantie

2 ans

Case

White lacquered steel
Easy and fast installation
Wall or ceiling mount

Warranty

2 years

Ratio	REF	Taille utile de l'image L x H (cm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Bords noirs			Dimensions packaging (cm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
				Côtés (mm)	Bas (mm)	Haut (mm)			
1:1	INSMAN 170	170 x 170	1860 x 64 x 64	50	50	50	11 x 17 x 196	8,6	7,6
	INSMAN 200V	200 x 150	2155 x 64 x 64	50	50	300	13 x 14 x 223	7,7	6,7
4:3	INSMAN 240V	240 x 180	2575 x 74 x 74	50	50	300	13 x 14 x 265	10,7	9,7
	INSMAN 200C	200 x 114	2155 x 64 x 64	50	50	300	13 x 14 x 223	7,3	6,3
16:9	INSMAN 240C	240 x 135	2575 x 74 x 74	50	50	300	13 x 14 x 265	10,5	9,5

Écran portable

NOMAD SCREEN

INSTAAL
INSTRI



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Portable



Trépied
Tripod

Toile
Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1.0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)

Screen material
Ultra white PVC surface projection
Gain 1.0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors

Carter
Carter blanc pivotant sur pied télescopique
Métal laqué anti-corrosion
Installation facile en moins de deux minutes

Garantie
2 ans

Case
White case on a rotating telescopic stand
Anti-corrosion lacquered metal
Easy install in less than two minutes

Warranty
2 years



www.lumene-screens.com





www.lumene-screen.com

SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com

+33 1 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa

Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia

> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

UK / Europe

> Aurélien Moquet

aurelien.moquet@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe

Russia - Germany - The Netherlands

> Karsten HOLST

karsten.holst@av-industry.com