

Loewe Connect

55

EU Energie-efficiëntieklasse: B
 Beelddiagonaal (in cm) / Beelddiagonaal (in inch): 140 / 55
 Vermogensopname „Aan“¹ (in W): 169
 Jaarlijks energieverbruik (kWh)²: 234
 Opgenomen vermogen in stand-by-modus /
 bij uitgeschakeld apparaat (in W): 0,5 / 0
 Resolutie (in pixels): Ultra HD (3840 x 2160)

Standaard meegeleverd: Wall Mount 67,

Zwart
 B 122,9 / H 75,1 / DP 5,5 / DT 10,6



Opstellingsmogelijkheden

Wall Mount Slim / VESA Size 400, Chromo Zilver
 B 122,9 / H 75,1 / DP 5,5 / DT 6,8
 Platte montage



Wall Mount Isoflex 32 – 55³, Aluminium
 B 122,9 / H 75,1 / DP 5,5 / DT 44,8
 Flexibel concept, plat samen te vouwen,
 recht uittrekbaar, draai- en zwenkbaar,
 intelligente kabelvoering



Table Stand Connect 55 – 65, Chromo
 B 122,9 / H 78,9 / DP 5,5 / DT 33,8
 Handmatig draaibaar (+ / -20°)



Table Stand Art 55, Aluminium
 B 122,9 / H 78,1 / DP 5,5 / DT 32,0
 Handmatig draaibaar (+ / -20°)






Loewe Rack TS

In verschillende uitvoeringen, groottes en
 kleuren verkrijgbaar, passend bij Loewe-Tv,
 audio- en randapparatuur







TV

Varianten

	Model	Artikelnr.	EAN Code
 Zwart / Zwart	55	54443W50	4011880156356
 Zwart / Zilver	55	54443T50	4011880156516
 Zwart / Cappuccino	55	54443O50	4011880156578

Kleurenwisselset

Kleuren

	Model	Artikelnr.
 Zwart	55	72120W00
 Zilver	55	72120T00
 Cappuccino	55	72120O00
 Petroleumblauw	55	72120V00

Standaard meegeleverd: systeemafstandsbediening Assist 1, Aluminium, incl. batterijen. Opmerking: Standaard wordt de Wall Mount 67 meegeleverd. Producten zijn deels met optionele accessoires afgebeeld.

Gegevens in cm: B = Breedte, H = Hoogte, DP = Diepte Product, DT = Diepte Totaal, VP = Doorsnede/Afmeting voetplaat. Technische wijzigingen voorbehouden.

¹ Volgens EN 62087: 2009. ² Op basis van dagelijks gebruik van het televisietoestel gedurende vier uur en 365 dagen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik van het televisietoestel. ³ Alleen in combinatie met VESA Size 400 Adapter.

LOEWE.

Loewe Connect

55

EU Energie-efficiëntieklasse: B
 Beelddiagonaal (in cm)/Beelddiagonaal (in inch): 140/55
 Vermogensopname „Aan“¹ (in W): 169
 Jaarlijks energieverbruik (kWh)²: 234
 Opgenomen vermogen in stand-by-modus/
 bij uitgeschakeld apparaat (in W): 0,5/0
 Resolutie (in pixels): Ultra HD (3840 x 2160)

Opstellingsmogelijkheden

Floor Stand Connect 40–55, Aluminium
 B 122,9 / H 118,5 / DP 5,5 / VP 53,0
 Handmatig draaibaar (+ / -20°),
 verborgen kabelvoering



Floor Stand Universal 32–55³, Alu Zilver
 B 122,9 / H 118,9 / DP 5,5 / VP 50,2
 Handmatig draaibaar (+ / -20°),
 verborgen kabelvoering




Floor Stand Connect met Equipment board,
 Aluminium, Glas, B 122,9 / H 118,5 / DP 5,5 / VP 53,0
 Equipment board geschikt voor twee accessoires,
 verborgen kabelvoering



Screen Lift Plus⁴, Geborsteld Aluminium
 B 122,9 / H 300,0 / DP 5,5 / DT 19,5
 Handmatig draaibaar (+ / -90°),
 verborgen kabelvoering



Technologische kenmerken



Standaard meegeleverd: systeemafstandsbediening Assist 1, Aluminium, incl. batterijen. Opmerking: Standaard wordt de Wall Mount 67 meegeleverd. Producten zijn deels met optionele accessoires afgebeeld.

Gegevens in cm: B = Breedte, H = Hoogte, DP = Diepte Product, DT = Diepte Totaal, VP = Doorsnede/Afmeting voetplaat. Technische wijzigingen voorbehouden.

¹ Volgens EN 62087: 2009. ² Op basis van dagelijks gebruik van het televisietoestel gedurende vier uur en 365 dagen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik van het televisietoestel. ³ Alleen in combinatie met entsprechendem, separaat te beziehemendem Adapter. ⁴ Alleen in combinatie met VESA Size 400 Adapter.

LOEWE.

Technische Informatie

Loewe Connect

55

Image+ (Beeld)	
Resolutie (in pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	LCD met E-LED-Backlight
Beelddiagonaal (in cm/inch) / Reactietijd (in ms) / Beeldherhalingsfrequentie (in Hz)	140 / 55 / 6 / 200
Helderheid (in cd/m ²) / Kijkhoek (horizontaal/verticaal)	450 / 178°
Contrastfilterscherm	—
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Bioscoopfilmweergave 24 p	● / ● / ●
3D-technologie / Active Glasses 3D	● / ○
Auto-verduistering video (VBD+) ¹ / Auto-verduistering ruimte (OPC) / Home Mode	○ / ● / ●
Digital+ (Televisienormen)	
DVB-T2 / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandaard (analog) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-ontvangst geïntegreerd ²	● / ● / ● / ● / ●
DVB-Radio / Enkele kabelstandaard (na EN 4711)	● / ●
Sound+ (Geluid)	
Uitgangsvermogen in W (sinus / muziek)	2 x 20 / 2 x 40
Akoestisch luidsprekerconcept	Speaker Box
Geïntegreerde 5.1 meerkanaalsdecoder / Digital Audiolink	● / ●
Dolby Digital Plus / dts ¹	● / ○
High Definition Audio (Dolby True HD / dts HD ¹)	● / ○
Gescheiden bas- en toonhoogteregeling / Loudness	● / ●
Automatische volumeaanpassing (AVC)	●
Audio-Out: Variabel / Vast / Subwoofer	● / ● / ●
Assist+ (Bediening)	
Assist Media bedieningssysteem / Home Screen (incl. favorieten)	● / ●
Smart Assist App (Android/iOS) / Smart tv2move App (Android/iOS)	● / ● / ● / ●
Elektronische programmagids (SI data)	●
MediaText (HbbTV) / Teletext (Level 2.5)	● / ●
Menutalen ³ / Inhoudsgeoriënteerde helpfunctie	● / ●
Kinderslot / Automatische uitschakeling / Timer	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Snelstartmodus	● / ●
Voorkeuzenders incl. AV en radio	●
Digital Link HD	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Splitscreen TV: Teletext	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●
Media+ (Multimediafuncties)	
DR+ / Opslagcapaciteit in GB / USB-Recording (bij DR+: USB-archieven)	● / 1.000 / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me / Smart tv2move	● / ● / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording	● / ●
Fotoplayer / Music player / Videoplayer (via thuisnetwerk en USB, incl. Ultra HD)	● / ● / ●
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD)	●
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (incl. zoekfunctie)	● / ● / ●
Connectivity+ (Aansluitingen)	
HDMI met HDCP	4 (1x UHD, 1x ARC)
Netwerkaansluiting LAN / WLAN geïntegreerd	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 gecertificeerd ⁵	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁶ / Motorbesturing	● / ○ / —
Digital Audiolink (DAL) ⁷ / Digital Audio-Out (Cinch)	● / ●
Analoog Audio-Out (L/R) / Hoofdtelefoon (jackplug 3,5 mm) / Center-In ⁶ (3,5 mm)	● / ● / ○
Micro-AV ⁶ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●
USB	3 (1x 3.0)
Milieu	
EU Energie-efficiëntieklasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh) ⁸	B / 234
Opgenomen vermogen in stand-by-modus / Uitgeschakeld (in W)	0,5 / 0
Vermogensopname „Aan“ ⁹ (in W) / Maximale luminantieverhouding in %	169 / 65
Hoeveelheid kwikzilver in mg / Bevat lood ¹⁰	0,0 / in sporen
Overig	
Gewicht in kg	27,8
Netschakelaar / Netspanning	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
VDE-veiligheidsnorm (keurmerk)	●

● = aanwezig/ingebouwd ○ = naderhand in te bouwen/optioneel

¹ Na Media Update.

² De ontvangst van digitale zenders kan worden beperkt door individuele bepalingen van de betreffende zender/programma-aanbieder.

³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

⁴ AV-PIP alleen mogelijk in combinatie met DVB-T/C/S.

⁵ CI Plus is compatibel met de oudere versie CI. Het functioneren is afhankelijk van de beschikbaarheid van de module door de aanbieder.

⁶ Alleen in combinatie met bijpassende, apart aan te schaffen adapter.

⁷ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out, Center In.

⁸ Op basis van dagelijks gebruik van het televisietoestel gedurende vier uur en 365 dagen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik van het televisietoestel.

⁹ Volgens EN 62087:2009.

¹⁰ Heel soms kunnen elektronische onderdelen sporen bevatten (in overeenstemming met de Europese RoHS-richtlijn en de aanvullingen daarop).